

# **TxtToHTML**

Krzysztof 'ssnake' Olszynski

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> TxtToHTML		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Krzysztof 'ssnake' Olszynski	August 24, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>TxtToHTML</b>	<b>1</b>
1.1	TxtToHTML Guide (c) Krzysztof 'ssnake' Olszynski . . . . .	1
1.2	ABOUT . . . . .	1
1.3	USAGE . . . . .	2
1.4	List of colours . . . . .	3
1.5	History . . . . .	6
1.6	Future . . . . .	7
1.7	Znane błędy . . . . .	7
1.8	Autor . . . . .	7
1.9	Preformatowane bloki . . . . .	7

---

## Chapter 1

# TxtToHTML

### 1.1 TxtToHTML Guide (c) Krzysztof 'ssnake' Olszynski

TxtToHTML 1.5 Guide (c) Krzysztof "ssnake" Olszynski

O co chodzi

Jak uzywac

Kolory

Historia

Przyszlosc

Bledy

Autor

Odwiedz: <http://www.ssnake.amiga.prv.pl> lub  
<http://strony.wp.pl/wp/amissnake/>

### 1.2 ABOUT

---

Konwertuje pliki tekstowe na dokumenty HTML.  
Napisany przez: Krzysztof "ssnake" Olsztynski.

Podziękowania dla:  
Sławomir "TimSucker" Strumecki,  
Marcin "Morgoth" Kurek,  
Ken Gregory.

Od wersji 1.1 TxtToHTML zyskał status E-MAILWARE  
co zobowiązuje Cię do wysłania mi e-mail'a jeżeli go używasz.

Wszystkie pytania, informacje o błędach i co tylko chcesz  
slij na [ssnake@interia.pl](mailto:ssnake@interia.pl)

Nowych wersji i innych programów szukaj na:

<http://www.ssnake.amiga.prv.pl> lub  
<http://strony.wp.pl/wp/amissnake/>

## 1.3 USAGE

Usage: TxtToHTML <inputfile> [outputfile] [opcje]

### OPCJE:

-ctr, -centre	Centruje cały text
-iso2	Konwertuje AmigaPL -> ISO-8859-2
-fs SIZE, -fsize SIZE	Rozmiar czcionki (1-7) [Domyślny 3]
-fc COLOUR, -fcolour COLOUR	Kolor czcionki
-bgc COLOUR, -bgcolour COLOUR	Kolor tła
-pre	Preformatowane bloki
!!!	
-nbsp	Uwzględnianie spacji
-pf	Paragraph formatting
-mkl, -makelinks	Tworzy linki
-lc COLOUR, -lcolour COLOUR	Kolor linka
-alc COLOUR, -alcolour COLOUR	Kolor aktywowanego linka
-vlc COLOUR, -vlcolour COLOUR	Kolor odwiedzonego linka

Tylko inputfile jest wymagany.

inputfile      plik tekstowy (plik wejściowy)  
outputfile     ścieżka gdzie zapisać plik wyjściowy

UWAGA: Program akceptuje zarówno angielskie oraz amerykańskie  
słownictwo: colour (color), centre (center). Co oznacza, że opcje  
-fcolour, -bgcolour, -centre mogą być zastąpione przez -fcolor,  
-bgcolor, -center oraz będą zaakceptowane.

Listę kolorów czcionki i tła możesz przeczytać

tutaj

.

Kolory rowniez mozesz definiowac uzywajac kodu HEX, na przyklad:

```
FFFFFF = white   (np. : TxtToHTML in.txt -fcolor FFFFFFF)
FF0000 = red     (np. : TxtToHTML in.txt -bgcolor FF0000)
FF7F50 = coral  (np. : TxtToHTML in.txt -fcolor FF7F50)
000000 = black  (np. : TxtToHTML in.txt -bgcolor 000000)
```

Uzywajac kodu HEX mozesz znalezc kolor jaki tylko potrzebujesz.

## 1.4 List of colours

Lista kolorow:

```
aliceblue
antiquewhite
aqua
aquamarine
~azure

beige
bisque
black
blanchedalmond
blue
blueviolet
brown
burlywood

cadetblue
chartreuse
chocolate
coral
cornflowerblue
cornsilk
crimson
cyan

darkblue
darkcyan
darkgoldenrod
darkgray
darkgreen
darkkhaki
darkmagenta
darkolivegreen
darkorange
darkorchid
darkred
darksalmon
darkseagreen
darkslateblue
darkslategray
```

---

darkturquoise  
darkviolet  
deeppink  
deepskyblue  
dimgray  
dodgerblue

firebrick  
floralwhite  
forestgreen  
fuchsia

gainsboro  
ghostwhite  
gold  
goldenrod  
gray  
green  
greenyellow

honeydew  
hotpink

~indianred  
indigo  
ivory

khaki

lavender  
lavenderblush  
lawngreen  
lemonchiffon  
lightblue  
lightcoral  
lightcyan  
lightgoldenrodyellow  
lightgreen  
lightgrey  
lightpink  
lightsalmon  
lightseagreen  
lightskyblue  
lightslategray  
lightsteelblue  
lightyellow  
lime  
limegreen  
linen

magenta  
maroon  
mediumaquamarine  
mediumblue  
mediumorchid  
mediumpurple  
mediumseagreen

---

mediumslateblue  
mediumspringgreen  
mediumturquoise  
mediumvioletred  
midnightblue  
mintcream  
mistyrose  
moccasin

navajowhite  
navy

oldlace  
olive  
olivedrab  
orange  
orangered  
orchid

palegoldenrod  
palegreen  
paleturquoise  
palevioletred  
papayawhip  
peachpuff  
peru  
pink  
plum  
powderblue  
purple

red  
rosybrown  
royalblue

saddlebrown  
salmon  
sandybrown  
seagreen  
seashell  
sienna  
silver  
skyblue  
slateblue  
slategray  
snow  
springgreen  
steelblue

tan  
teal  
thistle  
tomato  
turquoise

violet

---



wheat  
white  
whitesmoke  
  
yellow  
yellowgreen

## 1.5 History

TxtToHTML historia:

- 1.5 (26-07-2002) - Poprawiono maly blad w funkcji tworzenia linkow.
    - Kilka usprawnien:
      - > Teraz kiedy pominiesz SIZE lub COLOUR po opcji -fsize, -fcolour lub -bgcolour program nadal powinien pracowac poprawnie.
      - > Teraz mozesz uzywac -mkl zamiast -makelinks, -ctr zamiast -centre, -fs zamiast -fsize, -fc zamiast -fcolour, -bgc zamiast -bgcolour.
    - Dodano opcje kolorow linkow (link, alink, vlink colour).
  - 1.4 (05-05-2002) - Poprawiono blad w linkach mailto '@' (MakeLinks opcja).
    - Dodano tworzenie linkow ftp (MakeLinks opcja).
    - Zastapiono wersje TxtToHTML [68020] przez nowa [68020-60].
    - Poprawiono kolejny blad w funkcji MakeLinks (MakeLinks opcja).
  - 1.3 (03-05-2002) - Poprawiono konwertowanie znaku Copyright '@'.
    - Poprawiono konwertowanie znaku tabulacji.
    - Usunieto zapis <FONT SIZE="x"> kiedy opcja preformatted blocks jest wlaczona.
    - Poprawiono konwertowanie znaku Registered trademark '@'.
    - Dodano opcje tworzenia linkow.
    - Poprawiono kilka mniejszych bledow.
  - 1.2 (21-03-2002) - Przyspieszono dzialanie programu.
    - Dodano opcje paragraph formatting.
    - Zoptymalizowano kod zrodlowy.
    - Poprawiono kilka malych bledow.
    - Dodano GUI (wizard).
  - 1.1 (01-01-2002) - Przepisano caly kod zrodlowy.
    - Dodano opcje koloru czcionki i tla oraz opcje rozmiaru czcionki.
    - Dodano opcje preformatowanych blokow.
    - Dodano opcje uwzgledniania spacji
    - Zmieniono status na  
E-MAILWARE  
.
  - 1.0 (16-07-2001) - Pierwsza wersja (Aminet).
-

## 1.6 Future

W nastepnej wersji chce dodac/zmienic:

- wersje dla PPC
- wasze sugestie

Ale zrobie to dopiero kiedy dostane ponad 10 e-mail'i od uzytkownikow.  
Przypominam, ze od wersji 1.1 TxtToHTML zmienil status na  
E-MAILWARE

.

## 1.7 Znane bledy

Znane bledy:

- Nie widze zadnych bledow jak na razie. :)

## 1.8 Autor

Autor: Krzysztof "ssnake" Olszynski

mail: [ssnake@interia.pl](mailto:ssnake@interia.pl)

www: <http://www.ssnake.amiga.prv.pl>  
<http://strony.wp.pl/wp/amissnake/>

## 1.9 Preformatowane bloki

Opcja rozmiaru czcionki (-fsize) nie dziala w trybie preformatowanych blokow.

Z ta opcja (-pre) przegladarka potrafi wyswietlic spacje, tabulatory i znaki konca lini jak w trybie ASCII (trybie tekstowym).

---