

History_deutsch

Copyright © Copyright © 1997-2002 Rafal Kaczmarczyk, Dirk Neubauer / ATO DE, Horst Schumann / ATO DE

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> History_deutsch		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 13, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 History_deutsch **1**

 1.1 Geschichte **1**

Chapter 1

History_deutsch

1.1 Geschichte

Geschichte

7.2 (xx.xx.2002 xx:xx:xx)

- Hauptmenü umgestaltet
- Menü des Gestaltungseditors verändert
- Zwischenablagemöglichkeit bei Feldern über Menü, Popupmenü und Tastatur.
- Neue Suchroutinen für Einträge.
- [AMIGA] [Num 7]/[Num 1]/[Num 9]/[Num 3] zum Navigieren durch Einträge bei aktivem Textfeld.
- Fehler behoben.
- Andere kleine Änderungen.

7.1 (26.01.2002 12:39:54)

- Neue Tooltypes:
 - NOSIZEABLE - Hauptfenster kann in Größe nicht verändert werden.
 - NONAVBUTTS - Fenster ohne Navigationsknöpfe.
 - 3DLOOK - Navigationsknöpfe mit 3D-Aussehen.
 - Möglichkeit, ARexx-Programme auf TEXT-Felder zuzuweisen.
Die Programme werden bei jeder Aktualisierung aufgerufen.
 - Neue Option: "Projekt|Definieren..." zur Felddefinition.
 - Menü "Bearbeiten|Markierungen|" wurde in : "Bearbeiten|Markieren|" und "Bearbeiten|Demarkieren|" aufgeteilt.
 - Neue Menüpunkte:
 - "?|Hilfe..." - Online-Hilfe
 - "?|Tastenkürzel..." - Online-Hilfe
 - "?|E-Mail..." - öffnet Mailprogramm
 - "Navigation|Nächster|Markierter" - geht zum nächsten markierten Eintrag
 - "Navigation|Nächster|Nicht Markierter" - geht zum nächsten nicht markierten Eintrag ←
 - "Navigation|Vorheriger|Markierter" - geht zum vorigen markierten Eintrag
 - "Navigation|Vorheriger|Nicht Markierter" - geht zum vorigen nicht markierten Eintrag ←
 - "Navigation|Erster|Markierter" - geht zum ersten markierten Eintrag
 - "Navigation|Erster|Nicht Markierter" - geht zum ersten nicht markierten Eintrag ←
 - "Navigation|Letzter|Markierter" - geht zum letzten markierten Eintrag
 - "Navigation|Letzter|Nicht Markierter" - geht zum letzten nicht markierten Eintrag ←
-

- Online-Hilfe mit [Help]-Taste.
- Neues Popupmenü für Navigationsknöpfe am Rand.
- Die Knöpfe "Zurücksetzen auf Vorgaben" und "Zuletzt Gespeichertes" in den Programmeinstellungen wurden ins Popupmenü übernommen.
- Die Werkzeugleiste kann anders platziert werden.
- Neue Optionen in den Einstellungen, passend zu den Tooltypes: NOSIZEABLE, NONAVBUTTS.

7.0 (07.10.2001 15:53:45)

- Neu: englische Dokumentation (dank ATO).
- Neu: einige neue Sprachen (dank ATO).
- Namensänderung in XBaze.
- Bekannte Fehler entfernt.
- Menü überarbeitet (auch einige neue Befehle).
- Fähigkeit, durch alle änderbaren Felder mit der TAB-Taste zu springen.
- Neue Tastenkürzel zum Bewegen durch die Einträge.
- Neue ARexx-Befehle:
 - GUIFIND
 - GUISORT
 - BROWSE <Feldname>
 - ISDEFAULT
 - STATISTICS <Feldname>
 - CLEAR
 - RESET
 - DELUNMARKED
- Neu: Knöpfe der Operationen an Einträgen in der unteren Fensterbegrenzung.
- Neu: Rollbalken
- Neu: Information über ein Projekt in der unteren Fensterbegrenzung.
- Optimierte Suchoption.
- Tooltypes NOHIGLABEL, NOBORDER und RXPORNAME entfernt.
- Oberfläche in den Fenstern "Felddefinition", "Suche Einträge", "Drucke Projekt" und den Einstellungen geändert.
- "Zurücksetzen"-Knöpfe durch Popupmenü realisiert.
- Optimierte Optionen zum Hinzufügen und Entfernen.
- Fähigkeit, ARexx-Programm zur Geschwindigkeitssteigerung in "T:" zu behalten
- Auswahlfelder für statistische Optionen verändert (Neu: Knopf im Statistikfenster)
- Feldpopupmenü überarbeitet.
- Weitere Änderungen.

6.6 (22.06.2000 16:50:43)

- Menü verändert.
- Neue Punkte im Popupmenü (Unterstützung der Zwischenablage).
- Bekannte Fehler entfernt.

6.5 (31.05.2000 11:56:09)

- Menü "Bearbeiten" umgestaltet.
- Fehler beim Lesen/Schreiben der Programmeinstellungen entfernt.
- Fähigkeit, die relevanten Nachkommastellen für statistische Operationen anzugeben.
- Fähigkeit, Statistiken in zwei Formaten zu speichern.
- Einige englische Texte verändert.
- 4 neue Befehle "%".

6.4 (21.05.2000 15:32:17)

- Fähigkeit, das Menü "*" zu bearbeiten (neuen Eintrag durch Anwahl von "... " ↔ hinzufügen).
- Neu: Italienischer Katalog (Autor: Virginio Savani)

6.3 (15.05.2000 17:20:48)

- Dokumentation überarbeitet.
- Druckoption überarbeitet.
- Bekannte Fehler behoben.
- Oberfläche überarbeitet.
- Neuer Tastenkürzel für Fenster "Suche Einträge": [SHIFT] [ENTER], funktioniert wie Option "Alle...".
- Menü verändert.
- Neue Option im Fenster "Programmeinstellungen" - "Benutze Bildschirmfont in Requestern und Fenstern"
- Neu: Popupmenü für Felder (rechte Maustaste über dem Feld im Hauptfenster ↔ bzw. Anzeigengestaltung).
- Neue Option für Felder "Standard" und "Betrag" - URL Adresse.
- Spanischen Katalog aktualisiert (Autor: Dámaso D. Estévez).

6.2 (28.04.2000 17:33:00)

- Dokumentation überarbeitet.
- Bekannte Fehler behoben.
- Einige Texte verändert.
- Oberfläche verändert.
- Verlaufsanzeige überarbeitet.
- Neu: Option Neu im Menü ("Projekt|Neu...").
- Möglichkeit, Feldnamen anzugeben.
- Änderungen im Feldtyp "Text".

6.1 (09.02.2000)

- Dokumentation überarbeitet.
- Einige Texte verändert.
- Bekannte Fehler behoben.
- Verändert: Feldnamen im Fenster "Felddefinition", Bezeichnungen der Auswahlknopfpositionen und Listen der Vorgabewerte benötigen kein <Enter> mehr.
- Möglichkeit, zulässige und unzulässige Zeichen festzulegen.
- Möglichkeit, die Anzahl der Zeilen für "Standard" und "Betrag" Felder mit der Maus festzulegen (durch Größenänderung)
- Menü im Fenster "Anzeigengestaltung" verändert.
- Neu: Optionen "Ausschneiden", "Kopieren" und "Einfügen" im Fenster "Anzeigengestaltung".
- Weitere Änderungen.

6.0 (24.11.1999 15:54:06)

- Neu: ARexx-Port.
 - Dokumentation überarbeitet.
 - Neues Appicon.
 - Neue Tastenkürzel:
 - [CONTROL] [PFEIL HOCH]/[PFEIL RUNTER] - (für Standardfeld mit Vorgabewerten) Änderung des Inhalts durch Vorgabewerte von der Liste
 - CTRL] [SHIFT] [<Feld-Tastenkürzel>] - verbirgt/zeigt Feld
 - [CTRL] [SHIFT] [<Doppelklick nahe Feldname>] - verbirgt Feld
 - [CTRL] [SHIFT] [ENTER] - zeigt alle Felder
 - Neue Feldeigenschaft - "Speicherbar". Standard: diese Eigenschaft
-

ist gegeben. Ist diese Eigenschaft nicht gegeben, werden die Inhalte des Feldes nicht gespeichert, d.h. der Feldinhalt kann nicht dauerhaft verändert werden. Sinnvoll für ARexx-Programme.

- Menü im Fenster "Anzeigengestaltung" verändert.
- Möglichkeit, Anzeige im Fenster "Anzeigengestaltung" zu laden/speichern.
- Möglichkeit, das Menü "*" zu Bearbeiten.
- Fenster "Über" in zwei eigenständige Fenster aufgeteilt
- Option Anzeige laden optimiert: jetzt werden nur Informationen für Felder geladen.
- Neu: Verlaufsanzeige (man kann sie durch Tooltypes oder Programmeinstellungen deaktivieren).
- Neu: Tooltype STARTICONIFIED, wodurch XBaze ikonifiziert startet.
- Statistikfenster verändert.
- Option Statistiken optimiert.
- Änderungen in den englischen und polnischen Übersetzungen.
- Bekannte Fehler behoben.
- Weitere Änderungen.

5.6 (11.12.1998 14:15:31)

- Attribut "Kein Rahmen" für "Standard" und "Betrag" Felder entfernt.
- Fähigkeit, Felder im Fenster "Anzeigengestaltung" zu klonen.
- Fähigkeit, an ein Projekt anzuhängen oder direkt als Anzeige zu laden aus dem Menü "*". Beim Anhängen einer Anzeige die [ALT] Taste gedrückt halten oder beim Anhängen an ein Projekt die [CTRL] Taste gedrückt halten.
- Einige kosmetische Änderungen.
- Bekannte Fehler behoben.

5.5 (23.11.1998 15:10:36)

- Optimiertes Laden.
- Neu: Passwortschutz für Projekte.
- Neu: Variable für Startwerte für Felder.
- Neuer Feldtyp - "Text" - Feld nur zum Lesen.
- Neuer Feldtyp - "Knopf" - man kann beliebige Programme starten, Bilder anzeigen etc.
- Standardwert für "Standard"felder. Der Wert wird genommen, wenn kein Wert eingetragen wird. Man kann hierbei auch Variablen nutzen.
- Option Statistiken in das Hauptmenü verlagert.
- Einige kosmetische Veränderungen.
- Bekannte Fehler behoben.

4.5 (14.10.1998 14:13:28)

- Exportoption jetzt im Druckfenster.
- "Projekt|Löschen" und "Bearbeiten|Zurücksetzen..." verändert
- Neu: Menü der auszuwählenden Projekte.
- Suchfenster geändert.
- Neu: Option Statistiken im Fenster Blättern.
- Neu: Speichern des Datums der Erstellung und letzten Veränderung.

4.0 (06.09.1998 14:46:55)

Neu:

- Projekte verbinden
 - Anzeigen laden und speichern
 - Projekte löschen
 - Projektnamen ändern
 - [ALT] [ENTER] fügt Inhalt des vorherigen Eintrags in das Feld
-

- ein
- Projekt erneut laden
- einige Änderungen im Menü.

3.2 (12.07.1998 15:08:26)

- Neu: Auswahlknopf in Standard-/Betragfeldern zur Auswahl der Vorgabewerte.
- Neu: Definition von Startwerten für den Einsatz in neuen Einträgen. Möglich ist auch der Einsatz der Werte aus dem vorhergehenden Eintrag.
- Bekannte Fehler behoben.
- Speicherformat verändert. Das Programm bleibt abwärtskompatibel.
- Spanischer Katalog aktualisiert.

3.1 (03.07.1998 17:35:14)

- Einige Fehler behoben.
- Neu: Einstellbare Druckoption.
- Neu in der Anzeigengestaltung: Ziehen eines Feldes mit gedrückter <SHIFT> Taste und loslassen setzt das Feld in eine neue Zeile.

3.0a (26.06.1998 10:52:17)

- Kleiner Fehler behoben.
- Neu: Spanischer Katalog (dank Dámaso D. Estévez).

3.0 (25.06.1998 15:12:52)

- Platzierung des Feldnamens nicht mehr frei wählbar.
- Fehler mit locale.library behoben. Unter OS3.0 funktionierte die Lokalisierung nicht, da versucht wurde, die V39+ zu öffnen. WB3.0 besitzt aber nur V38 (gemeldet von Krashan/BlaBla).
- Einige Änderungen, vorgeschlagen von Krasgan
- Unterstützung für Markierungen und einige Optionen im Eintragsmenü. Markierte Einträge können exportiert oder gelöscht werden.
- Neues Attribut im Suchfenster, womit alle gefundenen Einträge markiert werden können.
- Einige Änderungen im Blättern Fenster:
 - Knopf "Reihenfolge" entfernt
 - Menü
 - Sortieren der Einträge
 - Möglichkeit, nur markierte Einträge zu zeigen
 - Möglichkeit, nur Einträge zu zeigen, die mit der Suchoption gefunden wurden
- Drag&Drop von Feldern und deren Größen in der Anzeigengestaltung
- Tab in der Anzeigengestaltung wechselt jetzt in eigenständige Fenster
- Neue Feldtypen: SCHALTER und AUSWAHL, realisiert durch SCHALTER- und AUSWAHLknöpfe.
- Einstellungen im Programm änderbar. Sie werden in den Tooltypes gespeichert.
- Neu: Französischer Katalog (dank Jerome Chesnot).
- Funktion "Rückgängig machen" setzt einen Eintrag auf den vorherigen Zustand.
- Neu: mehrzeilige Standardfelder.

2.05 (28.02.1998 14:15:49)

- Neu: Muster in Fenstern.
 - Neue Position des Knopfes "Reihenfolge" im Fenster Blättern - "Rückwärts" - alle Einträge werden entgegengesetzt sortiert.
 - Einige kleine Fehler behoben.
-

2.0 (07.02.1998 22:45:10)

- Ist nun "CARDWARE". Bei Benutzung des Programms bitte eine Ansichtskarte deines Wohnortes an mich schicken.
- Platzierung des Feldnamens möglich.
- Feldnamen können verborgen werden.
- Die Feldumrahmung kann weggeblendet werden.
- Neuer Feldtyp - "Betrag" - Inhalt dieses Feldes ist eine Nummer.
- Neuer Auswahlknopf im Suchfenster zur Spezifikation der Suchrichtung und des Suchbereichs.
- Einige kosmetische Änderungen
- Einige Fehler behoben.
- Neuer Tooltype - NOHIGHLABEL - globale Deaktivierung des Hervorhebungsmodus für Felder.
- Neuer Menüpunkt "Operationen/Zeige alle", welcher alle Felder zeigt.
- Umschalten in Blättermodus durch [AMIGA] + [SHIFT] + untertrichenen Buchstaben möglich.
- Knopf Zurücksetzen im Fenster Felddefinition.
- Neues Attribut "Liste erzeugen" im Suchfenster, welches alle gefundenen Einträge in einem Fenster ähnlich dem Blättern Fenster darstellt.
- Anzeigengestaltung zur Gestaltung der Felddarstellungen.
- Neuer Tooltype - NOBORDER - welcher global die Umrandung der Felder deaktiviert.
- Neue Eigenschaft für Felder - NOHIGHLABEL - welches den Hervorhebungsmodus für Felder deaktiviert.
- Jetzt wird die Fensterposition gespeichert (vorgeschlagen von Krashan/BlaBla ↔).
- Neuer Tooltype - IGNSAVEDWINPOS - welcher die gespeicherte Fensterposition ignoriert.
- Operator im Suchfenster kann gewählt werden.

1.4 (28.11.1997 18:11:26)

- Fenster Felddefinition verändert.
- Polnischen Katalog und englische Programmtexte geändert.
- Speicherformat verändert.
- Trennzeichen (TAB oder Komma) für die Exportdatei wählbar.
- Import von ASCII-Dateien mit Komma als Trennzeichen möglich.
- Neu: Blättermodus (vorgeschlagen von Tomash/BlaBla). Jetzt kann ein Feld aller Einträge jederzeit gesehen werden. Dazu das Feld wählen und "Operationen/Blättern..." aktivieren oder das Feld doppelklicken. Man kann die Einträge frei filtern und sortieren.
- Schneller Aufruf des Fensters Felddefinition möglich durch Doppelklick auf dem Feld plus [SHIFT] Taste, und des Fensters Feldeigenschaften durch Doppelklick mit der [ALT] Taste.
- Begrenzung von 15 Feldern pro Eintrag entfällt.
- Neuer Tooltype - FONT=<Schriftname/Schriftgröße>
- Einige Änderungen und Fehler behoben.

1.3 (20.10.1997 10:34:38)

- Unterstützung des Cursors im Feld LISTVIEW.
 - Neuer Tastenkürzel - [SHIFT] [ENTER] - aktiviert letztes Feld.
 - Neuer Tastenkürzel - [HELP] - Information über ein Feld.
 - Einige kleine Fehler behoben.
 - Attribut "Daten wiederholen" befindet sich jetzt im Fenster "Optionen" und heißt "Wiederholende Dateneingabe".
 - Optionen "Anhängen..." und "Gehe zu..." entfallen.
 - Neu: Appicon.
-

- Neu: Ikonifizierung (vorgeschlagen von Tomash/BlaBla).
- Tastenkürzel können lokalisiert werden.
- Speicherformat verändert, sehr viel schneller. Daten werden nicht generell als ASCII gespeichert, sondern in einem neuen Format. Das Laden/Speichern von ASCII-Dateien bleibt weiterhin möglich.
- Unterstützung von reqtools.library Requestern entfällt (vorgeschlagen von Tomash/BlaBla). Jetzt wird die asl.library benutzt. Wer ReqTools Requester nutzen möchte, kann hierfür ReqToolsPatch oder MCP installieren.
- Fenster Felddefinition überarbeitet, jetzt viel komfortabler.

1.2 (21.09.1997 20:21:24)

- Programm benötigt jetzt AmigaOS3+
- Attribut zur Berücksichtigung der Schreibweise in der Suchoption.
- Suchbereich und Suchrichtung (vorwärts und zurück) kann festgelegt werden.
- Tastenkürzel für alle Knöpfe/Felder.
- Definierbare Tastenkürzel für Felder.
- Leerzeichen nach Feld möglich (Attribut "Leerzeichen hinzufügen").
- Neues Attribut - Daten wiederholen - bei gesetztem Attribut wird in ein leeres Feld der Wert aus dem vorhergehenden Eintrag gesetzt.
- Felder können verborgen werden.
- Oberfläche des Fensters Felddefinition verändert.
- Sortieroption überarbeitet. Wenn sortierte Projekte nochmals sortiert wurden, wurde der Status nicht auf "verändert" gesetzt.
- Eigenständige Bestätigungsrequester für: löschen, laden und beenden.
- XBF Speicherformat verändert.
- Fenstergrößen und -positionen können gemerkt werden.
- Debugged mittels Mungwall und Enforcer.

0.7 (16.08.1997 19:10:43)

- Sortieren nach polnischer Art ohne installierte polnische locale (Tooltype LOCALESORT darf nicht gesetzt sein). Sinnvoll für polnische Benutzer ohne installiertes polnisches System.
- Optimierte Sortieroption.

0.6 (15.08.1997 godz. 13:01:12)

- Felddefinitionsoptionen überarbeitet. Jetzt kann man Felder hinzufügen und wieder löschen ohne das Fenster zu schließen und der Status wird nicht auf "verändert" gesetzt.
- Tastenkürzel von "Projekt|Löschen|Projekt..." von "R" auf "L" gesetzt.
- Aktuelles Anzeigeformat für Einträge geändert.
- Einige kleine Änderungen.

0.430 (17.07.1997 23:27:38)

- "Projekt|Neu..." durch "Projekt|Löschen|Projekt..." und "Projekt|Löschen|Daten..." ersetzt.
- Tooltype SIZEGADGET entfällt.
- Ungenutzte Knöpfe im Fenster Felddefinition entfernt.
- Neu: Feld zur Auswahl der Feldgröße im Fenster Felddefinition.
- Schiebeknopf für Feldgröße durch Feld ersetzt.
- Option zum Verbinden von Projekten.
- Piktogramme für Programm und Projekte.

0.420 (01.07.1997)

- Erste öffentliche Version.
