

History

Copyright © Copyright 1997-2003 Rafał Kaczmarczyk

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> History		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 13, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 History	1
1.1 Historia zmian w programie	1

Chapter 1

History

1.1 Historia zmian w programie

Historia zmian w programie

7.2 (14.12.2002 godz. 18:02:27)

- Zmieniony układ głównego menu
- Zmieniony układ menu edytora widoku
- Dodana obsługa clipboardu w polach, poprzez menu, popupmenu i klawiaturę.
- Dodany nowy tryb przeszukiwania rekordów.
- [AMIGA] [Num 7]/[Num 1]/[Num 9]/[Num 3] umożliwiajã poruszanie siã po rekordach kiedy pole tekstowe jest aktywne.
- Usunięte znane błędy.
- Inne drobne zmiany.

7.1 (26.01.2002 godz. 12:39:54)

- Nowe tooltypey:
 - NOSIZEABLE - nie będzie można skalować głównego okna
 - NONAVBUTTS - nie będzie przycisków nawigacyjnych
 - 3DLOOK - przyciski nawigacyjne będą miały wygląd 3d
- Możliwe jest przypisanie programów ARexxa dla pól typu TEXT. Programy te będą uruchamiane podczas każdego odwołania rekordu.
- Nowa pozycja menu: "Projekt|Definiuj...", służy do definiowania pól
- Menu "Edycja|Znaczniki|" zostało podzielone na:
"Edycja|Zaznacz|" i "Edycja|Zmã z.|".
- Dodane następujące pozycje menu:
 - "?|Help..." - on-line help
 - "?|Shortcuts..." - on-line help
 - "?|e-mail..." - otwiera program pocztowy
 - "Nawigacja|Następny|Zaznaczony" - przechodzi do następnego zaznaczonego rekordu
 - "Nawigacja|Następny|Niezaznaczony" - przechodzi do następnego niezaznaczonego rekordu
 - "Nawigacja|Poprzedni|Zaznaczony" - przechodzi do poprzedniego zaznaczonego rekordu
 - "Nawigacja|Poprzedni|Niezaznaczony" - przechodzi do poprzedniego niezaznaczonego rekordu
 - "Nawigacja|Pierwszy|Zaznaczony" - przechodzi do pierwszego zaznaczonego rekordu
 - "Nawigacja|Pierwszy|Niezaznaczony" - przechodzi do pierwszego

- niezaznaczonego rekordu
- "Nawigacja|Ostatni|Zaznaczony" - przechodzi do ostatniego zaznaczonego rekordu
- "Nawigacja|Ostatni|Niezaznaczony" - przechodzi do ostatniego niezaznaczonego rekordu
- on-line help dostępny pod klawiszem [Help].
- Nowe popupmenu dla gadułów nawigacyjnych na ramce okna.
- Gaduły "Reset" i "Ostatnio Z." w oknie edycji ustawień programu zostały zastąpione przez popupmenu.
- Możliwe jest zmiana położenia toolbaru, dokonuje się tego w ustawieniach programu lub w tooltypeach.
- Nowe opcje w ustawieniach programu, odpowiadające tooltypom: NOSIZEABLE, NONAVBUTTS.

7.0 (07.10.2001 godz. 12:53:45)

- Dodana angielska dokumentacja (zrobione przez ATO).
- Dodane nowe katalogi językowe (zrobione przez ATO).
- Nazwa zmieniona na XBaze.
- Usunięte znane błędy.
- Przebudowane menu (także nowe komendy menu).
- [TAB] umożliwia poruszanie się po wszystkich edytowalnych polach.
- Nowe skróty klawiszowe do poruszania się po rekordach.
- Nowe komendy ARexxa:
 - GUIFIND
 - GUISORT
 - BROWSE <field name>
 - ISDEFAULT
 - STATISTICS <field name>
 - CLEAR
 - RESET
 - DELUNMARKED
- Przyciski do operacji na rekordach na lewej ramce okna.
- Okno ma teraz suwaki do przewijania jego zawartości.
- Informacje o projekcie się pokazywane na belce u dołu okna.
- Szybsze przeszukiwanie.
- Usunięte tooltypey: NOHIGLABEL, NOBORDER and RXPORNAME tooltypes.
- Zmiany w GUI okien "Definicji pola". "Przeszukiwania rekordów", "Drukowania" i oknach ustawień.
- Gaduła "Reset" została zastąpiona przez popupmenu.
- Dodawanie i kasowanie rekordów jest teraz szybsze.
- Programy ARexxa mogą być tymczasowo przechowywane w "T:" w celu szybszego ich uruchamiania.
- Łatwiejsze wybieranie pola dla statystyki (gadule w oknie statystyki).
- Przebudowane popupmenu dla pól.
- Inne zmiany.

6.6 (22.06.2000 godz. 16:50:43)

- Zmiany w menu.
- Nowe pozycje w popup menu (obsługa clipboardu).
- Usunięte błędy.

6.5 (31.05.2000 godz. 11:56:09)

- Zreorganizowane menu "Edit".
 - Usunięte błędy w odczytywaniu/zapisywaniu ustawień programu.
 - Możliwe jest określenie ilości liczb po przecinku w opcji statystyki. Precyzję określa się w ustawieniach programu.
 - Statystykę można teraz zapisywać w dwóch postaciach.
-

- Zmiany w angielskich komunikatach.
- 4 nowe komendy "%".

6.4 (21.05.2000 godz. 15:32:17)

- Pliki do menu "*" moŕna przyporzâdkowywaê rëcznie wybierajâc pozycjê "...".
- Wioski katalog (autor: Virginio Savani)

6.3 (15.05.2000 godz. 17:20:48)

- Poprawiona dokumentacja.
- Poprawiona opcja drukowania.
- Usuniëte bîëdy.
- Poprawki w GUI.
- [SHIFT] [ENTER] w oknie wyszukiwania rekordów dziaâa jak opcja "Wszystkie...".
- Zmiany w menu.
- Nowa opcja ustawieñ programu, która powoduje, ùe w wybrana w ustawieniach czcionka bëdzie uÿwana tylko w gîównym oknie.
- Popupmenu dla pól (kliknij prawym przyciskiem myszy nad polem w gîównym oknie lub oknie edycji widoku).
- Nowa opcja dla pola typu "Ciâg" i "Numeryczne", umoÿliwiajâca wywoâanie przeglâdarki internetowej z zawrtoðciâ pola jako adresem URL.
- Zaktualizowany hiszpañski katalog (autor: Dámaso D. Estévez).

6.2 (28.04.2000 godz. 17:33:00)

- Poprawiona dokumentacja.
- Poprawione bîëdy.
- Drobne zmiany w komunikatach.
- Zmiany w GUI.
- Poprawiony progress indicator.
- Nowa opcja w menu ("Projekt|Nowy...").
- Moÿliwoðë~nadawania etykiet polom.
- Zmiany w typie pola Tekst.

6.1 (09.02.2000)

- Poprawiona dokumentacja.
- Drobne zmiany w komunikatach programu.
- Poprawione drobne bîâdy.
- Zmiany nazwy pola w definicji projektu oraz zmiany nazwy pozycji gadûetu cyklicznego i listy wartoðci predefiniowanych nie trzeba potwierdzaê enterem.
- Dla pola typu Ciâg i Numeryczne moÿna ustaliê znaki, które bëdâ akceptowane lub znaki, które nie bëdâ akceptowane.
- W edytorze widoku iloðë linii dla pola typu Ciâg i Numeryczne moÿna teraz ustalaê myszâ tak samo jak rozmiar pola.
- Drobne zmiany w menu edytora widoku.
- Nowe opcje menu w edytorze widoku: "Wytnij", "Skopiuuj", "Wstaw".
- Drobne zmiany.

6.0 (24.11.1999 godz. 15:54:06)

- Port ARexxa.
 - Zaktualizowana dokumentacja.
 - Nowa aplikona.
 - Jeðli kursor jest w polu tekstowym, które ma zdefiniowane wartoðci predefiniowane to [CTRL] [KURSOR W GÓRË]/[KURSOR W DÓÏ] powoduje wstawianie do tego pola kolejnych wartoðci z listy wartoðci
-

predefiniowanych.

- [CTRL] [SHIFT] [<skrót klawiaturowy pola>] - schowanie/pokazanie pola
- [CTRL] [SHIFT] [<dwuklik w pobliżu pola>] - schowanie pola
- [CTRL] [SHIFT] [ENTER] - pokazanie wszystkich pól
- Nowa flaga dla pola. "Zapisywalne", standardowo jest zaznaczona. Nie zaznaczenie tej flagi powoduje, że zawartość pola nie będzie zapisywana, to znaczy, że zawartość pola nie będzie się zmieniała przy zmianie rekordów. Przydaje się to przy programach ARexxa.
- Zmiany w menu edytora widoku.
- Teraz można zapisać i wczytać widok z poziomy edytora widoku.
- Definiowalne menu z widokami projektu.
- Okno "About" zostało podzielone na dwa okna.
- Podczas wczytywania widoku odczytywane są tylko informacje dotyczące pól.
- Dodany został wskaźnik postępu (można go wyłączyć w tooltypeach i ustawieniach programu).
- Dodany został tooltype STARTICONIFIED, powoduje on, że XBaze uruchamia się zikonifikowany.
- Drobne zmiany w oknie statystyki.
- Szybsze liczenie statystyki.
- Drobne zmiany w polskim katalogu językowym oraz w angielskich tekstach.
- Usunięte znane błędy.
- Drobne zmiany.

5.6 (11.12.1998 godz. 14:15:31)

- Flaga "Bez Ramki" dla pól typu "Ciąg" i "Numeryczne" została usunięta.
- Możliwość klonowania pól w edytorze widoku edycji.
- Projekt można dołączyć lub wczytać jako widok wprost z menu "*", wystarczy przytrzymać [ALT] przy wybieraniu pliku z menu dla wczytywania widoku lub trzymać wciśnięty [CTRL] dla pliku, który ma być dołączony do aktualnego projektu.
- Drobne zmiany kosmetyczne.
- Usunięte drobne niedociągnięcia.

5.5 (23.11.1998 godz. 15:10:36)

- Szybsze wczytywanie.
- Projekt można zakodować hasłem.
- Zostały wprowadzone zmienne do wartości początkowych pola.
- Nowy rodzaj pola - pole "Tekst", jest to pole tylko do odczytu.
- Nowy rodzaj pola - "Przycisk", umożliwi ono uruchamianie programów, przeglądanie obrazków itp.
- Dla pola typu "Ciąg" została wprowadzona wartość domyślna, która pole jest wypełniane, gdy użytkownik nic nie wpisze w polu i naciśnie [ENTER]. Można stosować zmienne takie jak w wartości początkowej pola.
- Opcja statystyki jest dostępna z głównego menu.
- Drobne zmiany.
- Usunięte zostały wszystkie znane błędy.

4.5 (14.10.1998 godz. 14:13:28)

- Opcja Eksportu projektu została przeniesiona z menu do okna drukowania projektu.
 - Drobne zmiany w opcjach "Projekt|Wyczyść" i "Edycja|Skasuj..."
 - Zostało dodane menu z którego można wybrać projekt do wczytania.
 - Zmiany w oknie wyszukiwania rekordów.
-

- Opcja statystyki w oknie przeglądanania rekordów.
- Program zapamiętuje daty utworzenia i zaktualizowania projektu i rekordów.

4.0 (06.09.1998 godz. 14:46:55)

Dodane zostały:

- łączenie projektów
- zapisywanie i wczytywanie widoków
- możliwość skasowania projektu
- możliwość zmiany nazwy projektu
- [ALT] [ENTER] wstawia do pola zawartość pola z poprzedniego rekordu
- opcja ponownego wczytania projektu
- Małe zmiany w menu.

3.2 (12.07.1998 godz. 15:08:26)

- Do pola tekstowego/numerycznego można dołączyć popup gaduget z którego można wybrać wcześniej zdefiniowaną wartość.
- Można definiować wartości początkowe, które będą ustawiane w polach po dodaniu nowego rekordu. W polach tych mogą zostać te ustawione wartości z poprzedniego rekordu.
- Poprawione błędy.
- Lekko zmodyfikowany format zapisu. Program potrafi odczytać pliki z poprzednich wersji programu.
- Zaktualizowany hiszpański katalog.

3.1 (03.07.1998 godz. 17:35:14)

- Drobne poprawki.
- Konfigurowalna opcja wydruku.
- W trybie projektowania przestawiając pole wraz z przytrzymanym shiftem po puszczeniu klawisza myszy pole zostanie umiejscowione w nowej linii.

3.0a (26.06.1998 godz. 10:52:17)

- Usunięty drobny błąd.
- Dodany hiszpański katalog językowy zrobiony przez Dámaso D. Estévez.

3.0 (25.06.1998 godz. 15:12:52)

- Możliwość ustalenia położenia etykiety została usunięta.
- Na Amigach z system 3.0 nie działały locale, gdy program otwierał bibliotekę locale.library w wersji 39, a do Workbench 3.0 dołączona jest biblioteka w wersji 38. Błąd wykrył Krashan/BlaBla.
- Drobne zmiany zasugerowane przez Krashana.
- Wprowadziłem obsługę znaczników, w związku z tym jest kilka nowych pozycji w menu Rekord. Zaznaczone rekordy można wyeksportować lub skasować.
- Nowa flaga w oknie wyszukiwania. Umożliwia ona automatyczne zaznaczanie znalezionych rekordów.
- Zmiany w oknie przeglądanania. Gaduget "Porządek" został zlikwidowany. Do okna zostało dodane menu. W menu można wybrać sposób sortowania. Można włączyć pokazywanie tylko tych rekordów, które są zaznaczone. Można włączyć opcję, która pokaże rekordy, które zostały odnalezione przy szukaniu z zaznaczoną flagą "Twórz listę".
- W trybie edycji widoku, pola można rozmieszczać mychą (drag&drop). Takie rozmiar pól można zmieniać mychą.
- Tabulator w trybie edycji widoku zmienia się teraz w oddzielnym okienku.
- Nowe rodzaje pól: logiczne i cykliczne, zrealizowane są one za pomocą gadugetów CHECKBOX i CYCLE.

- Ustawienia XBazea moŕna teraz zmieniê z poziomu programu. Ustawienia zapisywane sã do ikonki.
- Został dodany katalog francuski zrobiony przez Jerome Chesnot.
- Funkcja undo, przywraca rekord do pierwotnej postaci.
- Wielolinijkowe pola tekstowe.

2.05 (28.02.1998 godz. 14:15:49)

- Okna zostaŕy wypeŕnione wzorkiem.
- Nowa pozycja w gadŕecie cyklicznym "Porzãdek" w oknie przeglãdania - "Wsteczny" - rekordy w oknie zostanã uporzãdkowane w porzãdku odwrotnym w stosunku do pierwotnego ustawienia rekordów.
- Drobne poprawki.

2.0 (07.02.1998 godz. 22:45:10)

- Program jest teraz CARDWARE. Jeŕli go uŕywasz to wyŕlij do mnie pocztówkã ze swoim miastem.
- Moŕna teraz ustawiê~poŕoŕnienie nazwy pola.
- Moŕna wyŕãczyê pokazywanie nazwy pola.
- Moŕna wyŕãczyê~ramkã pola.
- Nowy rodzaj pola - pole "Numeryczne". Rŕni siã~tym od tekstowego, ŕe podczas sortowania zawartoŕã pola jest traktowana jako liczba.
- Zmiany w oknie wyszukiwania. Dwa gadŕety cykliczne do okreŕlania kierunku i zakresu wyszukiwania zostaŕy zastãpione jednym gadŕetem cyklicznym speŕniajãcym tã samã funkcjã.
- Drobne zmiany kosmetyczne.
- Usuniãcie drobnych bŕędów.
- Nowy tooltype - NOHIGHLABEL, który wyŕãcza globalnie tryb HIGHLABEL dla pól.
- Nowa opcja w menu "Operacje/Pokaŕ wszystkie", powoduje pokazanie wszystkich pól.
- Tryb przeglãdania moŕna teraz wŕãczyê poprzez naciŕniãcie podkreŕlonej litery, klawisza [AMIGA] i [SHIFT].
- Gadŕet Reset w oknie definiowania pól.
- Nowa flaga "Twŕz listã" w oknie przeszukiwania rekordów, która powoduje, umieszczenie wszystkich znalezionych rekordów w oknie identycznym jak w trybie przeglãdania.
- Edytor widoku, który umoŕliwia dowolne rozmieszczenie pól.
- Nowy tooltype - NOBORDER, który wyŕãcza globalnie ramki pól.
- Nowa flaga dla pola - "Bez highlabel" - wyŕãcza tryb HIGHLABEL dla pola.
- Program zapisuje pozycjã okna (sugestia Krashana/BlaBla).
- Nowy tooltype - IGNSAVEDWINPOS, który powoduje, ŕe zapisana pozycja okna nie bãdzie brana pod uwagã.
- Moŕna teraz wybraê operator porŕwnywania przy wyszukiwaniu.

1.4 (28.11.1997 godz. 18:11:26)

- Zmiany w edytorze pól.
- Zmiany w polskim katalogu jãzykowym i angielskich komunikatach.
- Zmiany w formacie zapisu.
- Moŕna teraz wybraê separator (TAB lub przecinek) przy exportowaniu w formacie ASCII.
- Program teraz potrafi importowaê ASCII z przecinkiem jako separatorem.
- Tryb przeglãdania (sugestia Tomasha/BlaBla). Moŕna teraz zobaczyê wszystkie rekordy jednego pola na raz. Aby wŕãczyê tryb przeglãdania wystarczy uaktywniê pole i wybraê "Operacje/Przeglãdanie..." lub dwukrotnie kliknã na polu. Rekordy w oknie przeglãdania moŕna dowolnie filtrowaê i sortowaê.
- Moŕna teraz szybko wywoŕaê edytor pól z zaznaczonym polem poprzez

dwuklik na polu wraz z trzymanym klawisz [SHIFT], a okno edycji atrybutów pola poprzez dwuklik na polu wraz z trzymanym klawiszem [ALT].

- Brak limitu 15 pól w rekordzie.
- Można teraz wybrać czcionkę, tooltype
FONT=<nazwa czcionki/rozmiar czcionki>
- Drobne zmiany i poprawki.

1.3 (20.10.1997 godz. 10:34:38)

- Teraz kursorami można poruszać się w LISTVIEW gaduście.
- [SHIFT] [ENTER] aktywuje ostatnie pole.
- [HELP] informacje o polu.
- Drobne poprawki.
- Flaga "Powtarzaj dane" została przeniesiona do okna "Opcje" i nazywa się teraz "Powtarzalne wprowadzanie danych".
- Opcje "Dołącz..." i "Skocz do..." zostały wyrzucone.
- Appicon
- Ikonifikacja (sugestia Tomasha/BlaBla).
- Shortcuty dla menu można już lokalizować.
- Nowy format zapisu, dużo, dużo szybszy. Teraz program standardowo nie zapisuje danych jako ASCII, lecz w nowym formacie. Możliwość odczytu/zapisu plików ASCII pozostała.
- Program nie używa już reqtools.library (sugestia Tomasha/BlaBla), lecz jeśli chcesz mieć reqtoolsowe wybieraczkę to użyj reqtoolspatch lub MCP. Program korzysta teraz z ASL.library
- Edytor pól jest teraz jeszcze bardziej wygodny w obsłudze.

1.2 (21.09.1997 godz. 20:21:24)

- Teraz program wymaga AmigaOS 3.0.
- Dodałem opcję rozróżniania wielkości liter przy przeszukiwaniu.
- Można teraz określić zakres przeszukiwanych rekordów oraz kierunek przeszukiwania (postępowy czy wsteczny).
- Shortcuty dla wszystkich gaduśców w oknach.
- Definiowalne shortcuty dla pól.
- Możliwość wstawiania odstępów po polu (flaga "Dodaj odstęp").
- Nowa flaga "Powtarzaj dane", ustawienie tej flagi powoduje, że gdy w pustym polu naciśniesz RETURN to do pola zostanie wstawiona zawartość pola z poprzedniego rekordu.
- Można teraz chować pola.
- Drobne zmiany w GUI edytora pól.
- Teraz gdy posortujesz projekt już posortowany projekt nie zmieni stanu na zmieniony.
- Oddzielne requestery dla potwierdzenia wczytywania, wychodzenia, czyszczenia.
- Zmiany w formacie zapisu XBF.
- Program zapamiętuje pozycję okien.
- Program został poddany globalnemu odpluskiwaniu przy wydatnej pomocy Mungwalla i Enforcera.

0.7 (16.08.1997 godz. 19:10:43)

- Można teraz sortować rekordy zgodnie z polskim alfabetem nie mając zainstalowanych polskich locali (TOOLTYPE LOCALESORT musi być wyłączony). Przydatne gdy nie ma się zainstalowanych polskich locali.
- Nieco szybsze sortowanie.

0.6 (15.08.1997 godz. 13:01:12)

- Teraz jeśli dodasz nowe pola i je skasujesz nie wychodząc z okna definiowania pól program nie zmieni stanu projektu na zmieniony.

- Zmieniłem shortcut dla opcji "Projekt|Wyczyść|Projekt..." z "R" na "L".
- Zmieniłem format przedstawiania aktualnego rekordu.
- Małe zmiany w kodzie programu.

0.430 (17.07.1997 godz. 23:27:38)

- Zastąpiłem opcję "Projekt|Nowy..." przez "Projekt|Wyczyść|Projekt..." i "Projekt|Wyczyść|Dane...".
- Zlikwidowałem tooltype SIZEGADGET.
- Zlikwidowałem niewykorzystywane gadżety w oknie definiowania pól.
- W oknie definiowania pól dodałem gadżet do określania rozmiaru pola.
- Zastąpiłem suwak do określania rozmiaru pola gadżetem typu INTEGER.
- Dodałem opcję dołączania projektów.
- Zrobiłem ikonki dla programu oraz dla projektów.

0.420 (01.07.1997)

- Pierwsze publiczne wydanie
-