

Chapitre 10:

Psoriasis



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

10.1 Aspects cliniques



Psoriasis vulgaire

Forme érythémateuse

Psoriasis très extensif.
Grands placards confluents,
essentiellement érythémateux,
recouverts de fines squames. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis vulgaire continuation

Forme érythématosquameuse

Psoriasis situé aux genoux. Taches érythématosquameuses bien délimitées. Les squames blanches, épaisses, sont d'aspect micacé. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis vulgaire

continuation

Forme plâtreuse

Lésions étendues de psoriasis sur le tronc et les membres supérieurs. Dans le cas présent, les squames, épaisses et adhérentes, masquent l'érythème qui apparaît ici et là comme un mince liseré en bordure des lésions. L'aspect des squames est tel qu'on parle souvent de psoriasis crétaqué, ou de manière plus imagée, de "squames plâtreuses". ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suiivante



Psoriasis vulgaire

Séméiologie clinique

continuation

Tache de bougie. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis vulgaire

Séméiologie clinique

continuation

Rosée sanglante. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis vulgaire

continuation

Psoriasis en gouttes

Le psoriasis en gouttes est constitué par d'innombrables petites taches érythématosquameuses, de quelques millimètres de diamètre, réparties dans le cas présent sur la totalité du tégument. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suiivante



Psoriasis vulgaire

continuation

Psoriasis en gouttes

Dans de nombreux cas, il s'agit d'un psoriasis éruptif de l'enfance ou de l'adolescence. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis vulgaire

continuation

*Phénomène de Koebner
(réaction isomorphe)*

Des lésions de psoriasis ont fait leur apparition autour d'une cicatrice d'intervention chirurgicale.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Facteurs mécaniques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue

précédente

suivante



Psoriasis pustuleux

Corps

Psoriasis pustuleux de la face d'extension de l'avant-bras. Grand placard érythémateux, aux limites nettes, parsemé d'un semis de pustules aplaties, blanc jaunâtre, groupées en amas confluents. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Pustules

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis pustuleux continuation

Pieds

Psoriasis pustuleux plantaire. Sur un fond érythématosquameux aux limites nettes, apparaissent des pustules isolées. Les plus récentes, blanc jaunâtre, sont légèrement surélevées, tandis que les plus anciennes, enchâssées dans la couche cornée de l'épiderme sont de couleur brune. ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Pustules;
Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suiivante



Psoriasis pustuleux

continuation

Pieds

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Pustules;
Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Erythrodermie psoriasique

Le psoriasis érythrodermique est étendu à tout le corps. ►

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Erythrodermie psoriasique

continuation

Le psoriasis érythrodermique est étendu à tout le corps.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

10.2 Formes topographiques particulières



Psoriasis palmoplantaire

Psoriasis palmaire. Taches érythématosquameuses aux contours nettement arrondis. Les squames de recouvrement sont épaisses, d'aspect nacré.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis des plis

Psoriasis inversé d'un creux axillaire. L'éruption psoriasique est constituée d'une plaque continue, rouge vif, brillante et lisse, peu squameuse, et à bordure bien dessinée.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis des ongles

L'image, très complète, associe une onycholyse distale de coloration jaune, des dépressions cupuliformes dans la partie centrale, un effritement majeur de la tablette unguéale dans la partie proximale. De plus, des lésions psoriasiques classiques occupent toute la région du périonyx.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis du cuir chevelu

Les taches psoriasiques arrondies, érythémateuses débordent la lisière du cuir chevelu pour envahir la région cervicale.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis du visage (sébopsoriasis)

Le psoriasis du visage est rare et prédomine le plus souvent comme dans le cas présent, sur les régions séborrhéiques : ailes du nez, région intersourcillière, lisière du cuir chevelu. On parle souvent de "psoriasis séborrhéique" (ou sébopsoriasis).

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis des muqueuses

1. Psoriasis de la langue

Des plaques érythémateuses, un peu vernissées, aux limites nettes, parsèment le dos de la langue. L'image est proche de ce qui est décrit sous le nom de langue géographique (ou glossite exfoliatrice marginée ou exfoliatio areata linguae). ▶

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Psoriasis des muqueuses

continuation

2. Psoriasis du gland

Grandes taches non infiltrées, bien limitées, rouges, non squameuses, d'évolution chronique, posant des problèmes de diagnostic différentiel avec d'autres balanites.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante