

## Capitolo 10:

# Psoriasi



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

lesioni basali

cause

foto

alfabetico

# 10.1 Aspetti clinici



## Psoriasi volgare

*Forma eritematosa*

Psoriasi molto estesa. Grandi chiazze confluenti, essenzialmente eritematose, ricoperte da squame fini. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi volgare

*continua*

### *Forma eritemato-squamosa*

Psoriasi sui ginocchi.  
Chiazze eritemato-squamose ben delimitate. Squame spesse e bianche con un aspetto lucido e micaceo. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca

contenuti

stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi volgare

*continua*

### *Psoriasi ostracea*

Estese lesioni psoriasiche sul tronco e le braccia. Nel caso presente le squame, che sono spesse ed aderenti, mascherano l'eritema che appare qui e là come un orletto sottile alla periferia delle lesioni. L'aspetto delle squame è tale che esse vengono sovente designate col nome di psoriasi cretacea o con quello più pittoresco di "squame ostracee".



lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi volgare

*continua*

### *Sintomi clinici caratteristici*

Le chiazze sembrano essere costituite di cera di candela e sanguinano dopo il curettage. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi volgare

*continua*

*Sintomi clinici caratteristici*



lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo





## Psoriasi volgare

*continua*

### *Psoriasi a lesioni lenticolari*

La psoriasi a lesioni lenticolari è costituita da innumerevoli piccole chiazze eritemato-squamose, del diametro di pochi millimetri, che nel caso presente sono disseminate sull'intera cute. In molti casi si tratta di una psoriasi eruttiva infantile od adolescenziale. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi volgare

*continua*

*Psoriasi a lesioni lenticolari*



lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca

contenuti

stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo





## Psoriasi volgare

*continua*

*Fenomeno di Koebner*

(reazione isomorfa). Le lesioni psoriasiche si sono formate attorno ad una citracice chirurgica. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Fattori meccanici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi pustolosa

*Corpo*

Psoriasi pustolosa situata sulla superficie flessoria dell'avambraccio. Una grande chiazza eritematosa con margini ben precisi, disseminata di pustole appiattite bianco-giallastre e disposte a grappoli confluenti. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Pustole

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi pustolosa

*continua*

### *Piedi*

Psoriasi plantare pustolosa. Pustole isolate su un fondo eritematosquamoso con margini ben precisi. Le pustole bianco-giallastre, più recenti, sono un po' rilevate, mentre le pustole più vecchie sono di colore bruno ed incassate nello strato corneo dell'epidermide. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Pustole; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi pustolosa

*Piedi*

*continua*

lesioni basali: Macula eritematosa; Pustole; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Eritrodermia psoriasica

L'eritrodermia psoriasica si è propagata a tutto il corpo senza lasciare aree di cute indenne. ▶

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo





## Eritrodermia psoriasica

*continua*

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## 10.2 Forme topografiche



### Psoriasi palmoplantare

Psoriasi palmare.  
Chiazze eritemato-squamose dal contorno arrotondato, ben delimitate, ricoperte di squame spesse e madreperlacee.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi delle pieghe

Psoriasi a topografia invertita localizzata nel cavo ascellare. L'eruzione psoriasica è costituita da una chiazza continua, di colore rosso vivo, liscia e brillante, poco o punto squamosa ed a margini ben delimitati.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi delle unghie

L'illustrazione fornisce un quadro molto completo dell'affezione e mostra un'onicolisi distale di colorazione gialla, delle depressioni cupoliformi nell'area centrale ed uno stadio avanzato di disintegrazione della lamina ungueale nell'area prossimale. Inoltre, delle tipiche lesioni psoriasiche hanno invaso l'intera piega ungueale.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi del cuoio capelluto

Le chiazze rotonde, eritemato-squamose, hanno disseminato oltre il bordo del cuoio capelluto invadendo la regione cervicale.

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Psoriasi del viso (psoriasi seborroica)

La psoriasi del viso è rara e spesso prevale sulle regioni seborroiche: ali del naso, spazio intersopraciliare, bordo del cuoio capelluto. È spesso chiamata "psoriasi seborroica".

lesioni basali: Macula eritematosa; Squame

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo





## Psoriasi delle mucose

### 1. Psoriasi della lingua

Chiazze eritematose, un po' lucide, dai margini precisi, disseminate sulla superficie superiore della lingua. L'illustrazione dà un quadro abbastanza simile a quello descritto dal termine di lingua geografica (o glossite benigna migratoria o erythema migrans linguale). ▶

lesioni basali: Macula eritematosa

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo





## Psoriasi delle mucose continua

### 2. Psoriasi del glande

Grandi chiazze rosse, ben circoscritte, né infiltrate né squamose e ad evoluzione cronica. La loro diagnosi differenziale é problematica poiché non devono essere confuse con balaniti d'altra origine.

lesioni basali: Macula eritematosa

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo