

INSTALL

Comment se servir d'INSTALL?

Principe

Créer une disquette d'installation

INSTALL.INI

CHARGE.DLL

Erreur de fichier

Comment obtenir la version complète?

Pour obtenir la dernière version, il suffit de retourner le bordereau (imprimable à l'aide de la commande "Fichier...Imprimer la rubrique" quand vous êtes dans la rubrique bordereau) avec un chèque de 30 Francs minimum à l'ordre de BESSON Frédéric à l'adresse suivante.

BESSON Frédéric
La Loge
42410 CHAVANAY
FRANCE

Ce chèque permettra d'encourager le développement de nouveaux logiciels.

Le logiciel [INSTALL.EXE](#) permet d'installer, à partir d'une disquette, n'importe quel programme pour WINDOWS sans à avoir à recompiler la source.

Pour cela, il se sert d'un fichier [INSTALL.INI](#) qui contient tous les noms et chemins des fichiers à installer. Mais, il a aussi besoin de [CHARGE.DLL](#).

Pour créer une disquette d'installation, il faut respecter une structure:

- Le fichier CHARGE.DLL doit être impérativement placé dans la racine.
- Si vous avez plusieurs programmes à installer créez autant de répertoires de travail.
- Dans chacune de ces parties, copiez le fichier INSTALL.EXE et les fichiers à distribuer. Puis, créez le fichier INSTALL.INI associé.

Pour optimiser la place sur votre disquette, vous pouvez compresser les fichiers à l'aide du programme COMPRESS de MS-DOS. Ce programme utilise l'algorithme de compression développé par Lempel-Ziv.

La commande doit être **COMPRESS -R NOMFICHIER**.

Pensez toujours à vérifier si le fichier compressé ne prend pas plus de place que le fichier d'origine. Cela peut arriver quand un fichier est de petite taille ou très peu compressible.

INSTALL.INI se décompose en 7 parties.

[titre_du_groupe]

Titre de la nouvelle fenêtre créée sous WINDOWS pour accueillir les programmes.

[chemin_destination]

Répertoire où seront stockés les fichiers sources.

[taille_disque(en_octets)]

Taille en octets de tous les fichiers à copier.

[fichiers_a_installer]

Fichiers propres à l'application(non partageables).

Il faut donner le nom complet de chaque fichier même s'ils sont compressés.

[fichiers_a_installer_partageables]

Fichiers susceptibles d'être utilisés par d'autres programmes.

Ils sont copiés dans le répertoire **SYSTEM** de WINDOWS.

Il faut donner le nom complet de chaque fichier même s'ils sont compressés.

[nom_fichier_groupe]

Nom du fichier qui contiendra toutes les informations de la nouvelle fenêtre ouverte(groupe).

Ce fichier est placé dans le répertoire **WINDOWS**.

[executable_du_groupe]

Fichiers accessibles dans la nouvelle fenêtre:

- exécutables
- fichiers d'aide
- fichiers associés à d'autres programmes (notepad info.doc)
- ...

CHARGE.DLL est à placer impérativement dans la racine de votre disquette d'installation. C'est un fichier qui contient toutes les procédures qui permettent d'installer vos programmes. Si vous avez plusieurs programmes d'installation, chacun appelle cette DLL ce qui représente un gain de place considérable.

Si vous avez le message:

Ne trouve pas LZEXPAND.DLL et/ou **Ne trouve pas DDEML.DLL**, il faut rajouter le ou les fichiers manquants dans le répertoire **SYSTEM** de **WINDOWS**.

LZEXPAND.DLL permet de décompresser des fichiers.

DDEML.DLL établie une liaison DDE avec le gestionnaire de programmes (**PROGMAN.EXE**) pour créer un nouveau groupe.

NOM:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Commentaires:

Je suis intéressé par l'utilisation des logiciels suivants:

J'ai déjà les logiciels suivants:

