

Sheet1

SCHL,C,22	H_INDEX,C,25	INFO,M
F_FUNC_MISC	Misc -> Menü	
F_ILES	Datenbank->Bearbeiten	
ACHOICE	Copy Dateiauswahl	
F_FUNCRWahl	Report	
EINLESENLBLNAME	Etiketten->Name	
EINLESENLBLBREIT	Etiketten->Breite	
EINLESENLBLZEILE	Etiketten->Zeilen	
EINLESENLBLPAGE	Etiketten->Seiten	
EINLESENBLNZEIL	Etiketten->Zeilen/Reihe	
EINLESENBLMARGI	Etiketten->Rand	
EINLESENBLZ1	Etiketten->Definition	
F_SORTSORT	SORT	
F_QUERYQUERY	QUERY	
F_COPICOPI	Export -> Kopierfelder	
F_FUNC_ANZAHL	Alt+A>dd D>el/Recall	
F_REPORTREPORT	Quick-Liste -> Report	
tasktask	Task-Manager	
S_REPORT_OUTPUT	Seiten-Report	
S_REPORT_AB	Seiten-Report <von-bis>	
S_REPORT_NEXT	Seiten-Report <bis Seite>	
S_REPORT_KOMM1	Report <Kommentarzeile>	
S_REPORT_KOMM2	Report <Kommentarzeile2>	
NODRUCKERX_PRINT	Druckerfehler	
_FLIST_WAHL	Index-Liste -> Index-Key	
_SCRNEU_NOTE	Quick-Screen -> Titel	
_SCRFU_EXTENS	Import -> ASCII	
_SCRFUERGEBNIS	Export -> ASCII	
_EXTRA_WAHL	System-Funktionen	
F_MERGE_SER	Daten/Text -> Menü	
_SERNEU_NOTE	Daten/Text -> Kommentar	
_SERFU_EXTENS	Daten/Text -> Import	
_SERFUERGEBNIS	Daten/Text -> Export	
_SCHRIFT_WAHL	Daten/Text -> Schriften	
F_FUNC_CDEL	Del/Recall Auswahl	
_IDXNEUNTXX1	Index-Liste -> NTX-Datei	
GETFILE	Dateiauswahl	
_SCRNEU	Quick-Screen -> Erstellen	
_IDXORD_IDXNO	Index-Order	
_SERNEU	Funktionen -> Daten/Text	
EINLESEN->LBLNAME	Etiketten->Name	
EINLESEN->LBLBREIT	Etiketten->Breite	
EINLESEN->LBLZEILE	Etiketten->Zeilen/je	
EINLESEN->LBLPAGE	Etiketten->Druckzeilen	
EINLESEN->LBLNZEIL	Etiketten->Anzahl/Reihe	
EINLESEN->LBLMARGI	Etiketten->Linker Rand	
EINLESEN->LBLZZWEI	Etiketten->Vert.Abstand	
EINLESEN->LBLZEI	Etiketten->hozont.Abstand	
EINLESEN->LBLZ1	Etiketten->Layout	

Sheet1

_SCRNEUM->ERGEBNIS	Quick-Screen->Name
_FPOP	Feldauswahl
_SERNEUM->ERGEBNIS	Daten/Text -> Name
_SERFU_MESIZE	Daten/Text -> Col/Row
modimodi	DBF erzeugen/modifizieren
_NEUNAMENEUNAME	Neue Datenbank -> Name
scrwork	Anwendung->Arbeiten mit
E_MEMO	Notizen -> Arbeiten mit
F_TASKTASK	Datenbank->Relationen
POPCALCGINKEY	Taschenrechner
POPDATEGINKEY	Kalender Allgemeines
_SCREDITSCR_EDIT	Quick-Screen erstellen
F_SELECTf_open[1]	+ Anwendungen öffnen
F_SELECTf_open[2]	+ dBASE öffnen
F_SELECTf_open[3]	+ Environment aufbauen
F_SELECTf_open[5]	+ Datenbanken NEU/ÄNDERN
F_SELECTf_open[6]	+ Power-RUN
F_SELECTf_open[7]	+ Katalog wechseln
F_SELECTf_open[8]	+ Laufwerk wechseln
F_SELECTf_open[4]	+ Query-Builder <Menü>
F_SELECTf_open[9]	+ Ascii anfügen <Menü>
F_SELECTf_open[10]	+ Indexe öffnen <Menü>
F_SELECTf_open[11]	+ Verwalten-Indexe <Menü>
F_SELECTf_open[12]	Reindex <Menü>
_CHKUNDO_undo[1]	UNDO
_REPORTSrwahl[1]	Quick-Lists/Reports
_REPORTSrwahl[2]	Quick-Page
_REPORTSrwahl[3]	Print-Record
_REPORTSrwahl[4]	Etiketten->Menü
_REPORTSrwahl[5]	Daten & Text <Menü>
_REPORTSrwahl[6]	Zeig Ausgabe
_REPORTSrwahl[7]	Löschen PRN-Ausgabe
_REPORTSrwahl[8]	Lizenzvergabe
F_FUNC_xs[1]	Allgemein Quick-Screens
F_FUNC_xs[2]	Allgemein Daten & Text
F_FUNC_xs[3]	Allgemein Environment
F_FUNC_xs[4]	Allgemein Index-Listen
F_FUNC_xs[5]	Allgemein Compression
F_FUNC_xs[6]	Allgemein Programm-Info
F_FUNC_misc[1]	Pack
F_FUNC_misc[2]	Zap
F_FUNC_misc[3]	Summen
F_FUNC_misc[4]	Copy Record
F_FUNC_misc[5]	Seek
F_FUNC_misc[6]	Goto
F_FUNC_misc[7]	Skip
F_FUNC_misc[8]	Relationen <Menü>
F_FUNC_misc[9]	SortUpdate
F_FUNC_pop[1]	Taschenrechner <Menü>

F_FUNC_pop[2]	Kalender Wiedervorlage
F_FUNC_pop[3]	Power-Run
F_FUNC_pop[4]	Screen-Schoner
SETFILTKY	Allgemein Query-Builder
NEWFILTKY	Query-Builder Feldwahl
ADDFILT	Query-Builder Operator
ADDFILTMVALUE	Query-Builder Bedingung
VIEW_VALSKEY	Query-Builder Werte
NEWFILTMDESCRIP	Query-Builder JOB-Name
APPT_MAINTMUSERID	Kalender Termin für User
APPT_MAINTMTIME	Kalender Termin ab:
APPT_MAINTMENDTIME	Kalender Termin bis...
APPT_MAINTMBRIEF	Kalender
APPT_NOTES	Kalender Notizen
_EXTRA_wahl[1]	Systemfunktionen
POP_HELP	Pop-Help-Windows
_HLPINFO	Online-Guide
F_MERGE_ser[4]	Daten/Text Ausgabe global
F_MERGE_ser[5]	Daten/Text für Record n
F_MERGE_ser[6]	Druckertreiber
F_ENVI_env[1]	Environment speichern
_IDXEDITNTX1	Index-Liste Index-Datei
_IDXEDITNTXKEY1	Index-Liste Indexkey
F_NEWNEW	Neue/Ändern/Löschen DBF
F_MISC_misc[1]	Anwendung->Pack
F_MISC_misc[2]	Anwendung->Zap
F_MISC_misc[3]	Anwendung->Summen
F_MISC_misc[4]	Anwendung->Copy Record
F_MISC_misc[5]	Anwendung->Seek
F_MISC_misc[6]	Anwendung->Goto
F_MISC_misc[7]	Anwendung->Skip
F_MISC_misc[8]	Anwendung->Index-Ordnung
F_MISC_misc[9]	Anwendung->Merge/Daten
F_MISC_misc[10]	Anwendung->Reports
F_MISC_misc[11]	Anwendung->Browse
F_MISC_misc[12]	Anwendung->Copy/Export
F_MISC_misc[14]	Anwendung->Query-Jobs
F_MISC_misc[15]	Anwendung->Power-RUN
F_MISC_misc[16]	Anwendung->Anwendung
F_MISC_misc[13]	Anwendung->SortUpdate
SCR_WAHL	+ Anwendungen Menüauswahl
_SCRWORKQ_KATEG	_ Adress-Kategorie
IPDT_WAHL	+ IPDT-Auswahl
F_IDX_idx[1]	+ Index-Liste <neu>
F_IDX_idx[2]	+ Index-Listen <Aufbau>
F_IDX_idx[3]	+ Index-Liste <öffnen>
F_IDX_idx[4]	+ Index-Liste <bearb.>
F_IDX_idx[5]	+ Index-Liste <löschen>
F_IDX_idx[6]	+ Index-Liste <Wechsel>

Sheet1

F_IDX_idx[7]	+ Index-Liste <Reindex>
F_ENVI_env[2]	Environment View
F_ENVI_env[3]	Environment löschen
F_COMPRESS_compres[1]	Compression DBFs
F_COMPRESS_compres[2]	Compression Systemobjekte
_SEREDIT	IPDT Erstellen
GRUMPBROWGINKEY	Browse Datenbank <Alt-B>
GRUMPBROWKEY	Browse S>earch