



ClickURL CMM



Copyright 1998 Fumiyuki Mikami, All Right Reserved

マガジンハウス社の雑誌、書籍での紹介はお断りいたします。

1 . ClickURL CMMとは

ClickURLはSimpleText、Eudora-J、茄子Rのような32K制限のあるエディット機能を用いたアプリでしか有効ではありません。これを何とかしようとコンテキストメニュープラグインを作りました。（最近やっとPowerPCを手に入れたので(^_^)V）一旦メニューを開かないといけないとか自動URL特定ができないなど操作性の違いはありますが、まずはいろんなアプリから使えることが大事でしょう。

また、Apple Data Detectorと併用すると、あらゆるアプリ上からURLをラウンチ出来ます。
Apple Data Detectorの入手先は

http://applescript.apple.com/data_detectors/files/ADDSDK.1.0.2.hqx

や

[http://developer.apple.com/cgi-bin/ftpchooser.pl?partialURL=Development_Kits/Apple Data Detectors sit.hqx](http://developer.apple.com/cgi-bin/ftpchooser.pl?partialURL=Development_Kits/Apple_Data_Detectors_sit.hqx)

などです。（Disk Copyが必要です）また、最近のMac People誌の付録CD-ROMにも入っているようです。


2 . インストール方法

システムフォルダーにDrag & Dropして下さい。その後に再起動して下さい。



3 . 使用方法

使用方法も何もコンテキストメニューですから、ラUNCHしたいURLを選択し、コントロールキーを押しながらクリックですね。下のようなメニューが現れます。



- Launch URL
ClickURLで設定したヘルパーアプリにURLを渡します。
- Launch URL (2nd Browser)
ClickURLで設定したSecond BrowserにURLを渡します。
- Bookmark
ClickURLで設定したブックマーカー（拙作URLmemoあるいはURL Manager Pro）にURLを渡します。
- Setting
ClickURLを開きます。

4 . 注意事項

- **ClickURLがインストールされていなければ、動作しません。**
- MacOS8以降でのみ動作します。（特にバージョンチェックはしていません）
- PowerPCでのみ動作します。（コンテキストメニューの仕様です）

5 . 開発環境

Quadra800(56M,2GB+500MHD)
Mac OS8.1J
CodeWarrior11

Performa6210(48M,2GB+800MHD)
Mac OS8.1J
CodeWarrior Professional Release3

PowerMac9600/233(80M,4GB)（これは会社で使っているマシンです）
Mac OS8.1J

6 . 動作環境

MacOS8以降

7. 留意事項

- ・ **単独での配付は認めません。ClickURLの付属として扱って下さい。** 本ドキュメントは必ず添付してください。また、**改変しての配布は認めません。** 注意してください。
- ・ 他の留意事項はClickURLに準じます。

8. 著作権者

三上 文之

ホームページからもダウンロードできます。

http://www.yk.rim.or.jp/f_mik/

です。